

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,10 + 0,85	m	1,950	
				RAZEM	1,950
3	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV	m2		
		1,00 * 1,30	m2	1,300	
		0,75 * 1,20	m2	0,900	
				RAZEM	2,200
4	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 9-21 0105-04 uwaga pod tablicą	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne zanieczyszczenie	m2		
		{pokój 1} (4,64 * 2 + 4,31 * 2 + 1,50 * 2 + 0,40 * 2) * 1,95	m2	42,315	
		{pokój 2} (2,45 * 2 + 4,66 * 2) * 1,95	m2	27,729	
		{kuchnia} (3,67 * 2 + 1,87 * 2 + 1,00 * 2 + 0,40 * 2) * 1,95	m2	27,066	
		ŚCIANY (Suma częściowa)	m2	97,110	
		{pokój 1} 4,64 * 4,31	m2	19,998	
		{pokój 2} 2,45 * 4,66	m2	11,417	
		{kuchnia} 3,67 * 1,87	m2	6,863	
		SUFITY (Suma częściowa)	m2	38,278	
				RAZEM	135,388
6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.5	m2	135,388	
				RAZEM	135,388
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.5 ŚCIANY	m2	97,110	
				RAZEM	97,110
8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.5 SUFITY	m2	38,278	
				RAZEM	38,278
9	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,80 * 2,00 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
10	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR AT-52 0105-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
		{WC} 2,50	m2	2,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,500
12	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		{WC} 0,70 * 2,00	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		poz.12	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
14	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.5 SUFITY	m2	38,278	
				RAZEM	38,278
16	KNR-W 4-01 1011-01	Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kaflami	m3		
		{kuchnia} 1,00 * 0,50 * 0,60	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
17	KNR-W 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-01 1002-06	Naprawa główna pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1,00	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,50	m	1,500	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,500
23	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50	m	1,500	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	1,500
26	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-03 1201-03	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych	pkt.		
		6,00	pkt.	6,000	
				RAZEM	6,000
28	KNR-W 4-03 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji	prze w.		
		50,00	prze w.	50,000	
				RAZEM	50,000
29	KNR-W 4-03 1201-02	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie przewodów	prze w.		
		50,00	prze w.	50,000	
				RAZEM	50,000