

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
2	KNR-W 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
3	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		poz.2	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,75 * 4 + 4,53 * 2 + 1,77 * 2) * 2,80	m2	77,280	
		ŚCIANY (Suma częściowa)	m2	<b>77,280</b>	
		3,75 * 4,53	m2	16,988	
		SUFIT (Suma częściowa)	m2	<b>16,988</b>	
				RAZEM	<b>94,268</b>
5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.4	m2	94,268	
				RAZEM	<b>94,268</b>
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4 ŚCIANY	m2	77,280	
				RAZEM	<b>77,280</b>
7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4 SUFIT	m2	16,988	
				RAZEM	<b>16,988</b>
8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		{WC} 0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>
9	KNR 0-19 0931-06	Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>
10	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		25,60	m	25,600	
				RAZEM	<b>25,600</b>
11	KNR-W 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		2,80	m	2,800	
				RAZEM	<b>2,800</b>
12	KNR-W 4-01 1011-01	Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kafłami	m3		
		{kuchnia} 1,00 * 0,50 * 0,70	m3	0,350	
				RAZEM	<b>0,350</b>
13	KNR-W 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
14	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-01 1002-01	Naprawa średnia pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,75 * 4,53	m2	16,988	
				RAZEM	16,988
18	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.17	m2	16,988	
				RAZEM	16,988
19	KNP 02 1508 -02.01	Regulacja okien z PCV jednoskrzydłowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 4-02 0219-03	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego ze ścianką i wspornikami	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		poz.20	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,00	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		poz.20	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		poz.20	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,00	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		poz.20	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-02 0111-05	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, płuczki ustępowej o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt.		
		poz.25	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,00	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR-W 4-02 0128-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.		
		poz.25	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	KNR-W 4-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.		
		2,00	msc.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,50	m	1,500	
		ilość odcinków		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
		łączna długość		<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
29	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
30	KNR-W 4-03 1201-03	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtykowych	pkt.		
		6,00	pkt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
31	KNR-W 4-03 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtykowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji	prze w.		
		50,00	prze w.	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
32	KNR-W 4-03 1201-02	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtykowej po tynkowaniu - przedzwonienie przewodów	prze w.		
		50,00	prze w.	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>