

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		0,50 * 0,80 * 2,00	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.1	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
3	KNR-W 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 0440-05 analogia	Rozebranie ścian i sufitów z paneli	m2		
		{korytarz} (1,25 * 2 + 1,56 * 2) * 2,60	m2	14,612	
		1,25 * 1,56	m2	1,950	
				RAZEM	16,562
6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		{pokój 1} 5,52 * 2,50	m2	13,800	
		{łazienka} 1,50 * 4,52	m2	6,780	
		{kuchnia} 3,97 * 1,77	m2	7,027	
		{korytarz} 1,25 * 1,56	m2	1,950	
				RAZEM	29,557
7	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		{pokój 1} (5,52 * 2 + 2,50 * 2) * 2,95 - (1,20 * 1,90 + 0,90 * 2,20)	m2	43,058	
		{pokój 2} (4,40 * 2 + 4,00 * 2) * 2,95 - (1,20 * 1,90 * 2 + 0,90 * 2,20 + 0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00)	m2	39,620	
		{łazienka} (1,50 * 2 + 4,52 * 2) * 2,95 - (1,20 * 1,90 + 0,80 * 2,00)	m2	31,638	
		{kuchnia} (3,97 * 2 + 1,77 * 2) * 1,55	m2	17,794	
		{korytarz} (1,25 * 2 + 1,56 * 2) * 2,95 - (0,90 * 2,00 * 3)	m2	11,179	
				RAZEM	143,289
8	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		{pokój 1} 5,52 * 2,50	m2	13,800	
		{pokój 2} 4,40 * 4,00	m2	17,600	
		{łazienka} 1,50 * 4,52	m2	6,780	
		{kuchnia} 3,97 * 1,77	m2	7,027	
		{korytarz} 1,25 * 1,56	m2	1,950	
				RAZEM	47,157
9	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		1,50	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.7	m2	143,289	
				RAZEM	143,289
11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8	m2	47,157	
				RAZEM	47,157
12	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		
		0,75	m2	0,750	
				RAZEM	0,750
13	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
14	KNR-W 4-01 1111-01 uwaga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła	m2		
		{kuchnia} 0,35 * 1,05	m2	0,368	
				RAZEM	0,368
15	KNR-W 4-01 1104-02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2	m2		
		poz.14	m2	0,368	
				RAZEM	0,368
16	KNR-W 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		1,20 * 1,90 * 4	m2	9,120	
		1,00 * 1,90	m2	1,900	
				RAZEM	11,020
19	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR-W 4-01 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m2		
		0,90 * 2,00 * 2 + 0,80 * 2,00	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
21	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		2,35 * 5	m2	11,750	
				RAZEM	11,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		24,50	m	24,500	
				RAZEM	24,500
23	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m2		
		{pokój 1} 5,52 * 2,50	m2	13,800	
		{pokój 2} 4,40 * 4,00	m2	17,600	
		{łazienka} 1,50 * 4,52	m2	6,780	
		{kuchnia} 3,97 * 1,77	m2	7,027	
		{korytarz} 1,25 * 1,56	m2	1,950	
				RAZEM	47,157
24	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		poz.23	m2	47,157	
				RAZEM	47,157
25	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.24 * 1,15	m	54,231	
				RAZEM	54,231
26	KNR-W 4-01 1212-41	Jednokrotne malowanie farbą olejną rezerwarów wc	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-01 1212-47	Jednokrotne malowanie farbą olejną zlewozmywaków	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 4-01 1212-50	Jednokrotne malowanie farbą olejną wanien	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4-02 0136-01	Wymiana uszczelek w zaworze lub baterii o śr. 15 mm	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
30	TZKNBK XVIII III B-35	Kuchnie gazowe - wymiana dyszy	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal .		
		1,00	lokal .	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 4-03 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji	prze w.		
		100,00	prze w.	100,000	
				RAZEM	100,000
33	KNR-W 4-03 1201-02	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie przewodów	prze w.		
		100,00	prze w.	100,000	
				RAZEM	100,000
34	KNR-W 4-03 1201-03	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych	pkt.		
		12,00	pkt.	12,000	
				RAZEM	12,000