

OPIS DO PROJEKTU ZIELENI

Spis treści

- 1 SPIS RYSUNKÓW
- 2 WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW
- 3 ZESTAWIENIE ROŚLIN DO NASADZEŃ

1. SPIS RYSUNKÓW

LP	NAZWA RYSUNKU	skala
ZZ1	INWENTARYZACJA ZIELENI	1:500
ZZ2	PLANSZA NASADZEŃ	1:500

2. WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW					
Lp.	gatunek drzewa/krzewu	Obwód pnia kub pow. krzewu (m2)	uwagi	wymaga zgody na wycinkę	wycinka
1	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	260		TAK	
2	klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	239		TAK	
3	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	88		TAK	
4	śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	24, 22, 30, 3		NIE	
5	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	153		TAK	
6	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	127		NIE	
7	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	198	porośnięty bluszczem	TAK	

8	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	173	posusz	TAK	TAK
9	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	119		TAK	
10	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	43	ucięty wierzchołek	TAK	TAK
11	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	44	ucięty wierzchołek	TAK	TAK
12	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	86		NIE	TAK
13	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	42, 29, 30		NIE	TAK
14	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	53		NIE	TAK
15	świerk pospolity <i>Picea abies</i>	112		TAK	
16	czereśnia <i>Prunus avium</i>	44, 18, 19		NIE	TAK
17	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	6m2	pochylona	NIE	TAK
18	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	41.39		NIE	TAK
19	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	117		TAK	TAK
20	grusza domowa <i>Pyrus communis</i>	51		NIE	TAK
21	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	27, 29		TAK	TAK
22	leszczyna <i>Corylus avellana</i>	15m2		NIE	TAK
23	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	112		NIE	TAK

24	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	22, 20		TAK	TAK
25	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	42, 29, 30		TAK	
25 a	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	33, 26		NIE	TAK
26	czereśnia <i>Prunus avium</i>	45		NIE	TAK
27	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	99		TAK	TAK
28	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	66		TAK	TAK
29	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	50.19		TAK	TAK
30	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	67		TAK	
31	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	43.49		TAK	
32	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	43.42	ucięty wierzchołek	TAK	
33	klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	65		TAK	
34	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	55		TAK	
35	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	57		TAK	
36	klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	20, 23, 19, 13		TAK	TAK

37	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	63.26		TAK	TAK
38	klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	179	porośnięty bluszczem	TAK	TAK
39	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	117.83	posusz	NIE	TAK
39 a	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	177		NIE	TAK
40	czereśnia <i>Prunus avium</i>	44		NIE	TAK
41	śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	63, 54, 26, 15		NIE	TAK
42	grusza domowa <i>Pyrus communis</i>	89		NIE	TAK
43	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	42, 41, 41, 39		NIE	TAK
44	żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	27, 26, 19	forma krzewiasta	TAK	TAK
45	lilak pospolity <i>Syringa vulgaris</i>	50, 45, 35, 35, 33, 28, 30, 27		TAK	TAK
46	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	14, 13, 13, 8	brak korony	TAK	
47	brzoskwinia zwyczajna <i>Prunus persica</i>	37.29		NIE	TAK
48	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	96		NIE	TAK
49	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	49	brak korony	TAK	TAK
50	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	202		TAK	

51	brzoskwinia zwyczajna <i>Prunus persica</i>	45.4		NIE	TAK
52	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	93		NIE	TAK
53	wiśnia pospolita <i>Prunus cerasus</i>	10.8		NIE	TAK
54	sumak <i>Rhus coriaria</i>	28, 25, 22		TAK	TAK
55	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	128.39		TAK	
56	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	83.6		TAK	
57	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	62		NIE	TAK
58	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	83		NIE	TAK
59	czereśnia <i>Prunus avium</i>	193		NIE	TAK
60	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	78, 67, 33		NIE	TAK
60 a	orzech włoski <i>Juglans regia</i>	38, 28,15		NIE	TAK
61	grusza domowa <i>Pyrus communis</i>	99		NIE	TAK
62	wiśnia pospolita <i>Prunus cerasus</i>	9, 7, 6, 5		NIE	TAK
63	grusza domowa <i>Pyrus communis</i>	94		NIE	TAK
64	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	136		TAK	
65	jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	56, 50, 36		NIE	TAK

66	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	5m2	odrosty z pnia, brak korony	TAK	TAK
67	śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	20m2	grupa podrostu	NIE	TAK
68	bukszpan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i>	13 m2		NIE	TAK
69	bukszpan wieczniezielony <i>Buxus sempervirens</i>	13m2		NIE	TAK
70	śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	10m2	grupa podrostu	NIE	TAK
71	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	10m2	grupa podrostu	NIE	TAK
72	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	8m2	grupa podrostu	NIE	TAK
73	klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	10m2	grupa podrostu	NIE	

Do usunięcia przeznaczone są drzewa i krzewy kolidujące z zamierzeniem inwestycyjnym. Zgodnie z art. 83f Ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614), uzyskania zezwolenia na usunięcie nie wymaga, m. in. wycinka:

- 1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o pow. do 25m²,
- 2) drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza:
 - a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 - b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 - c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Przed przystąpieniem do wycinki należy uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę zieleni kwalifikowanej.

3. ZESTAWIENIE ROŚLIN DO NASADZEŃ

ZESTAWIENIE ROŚLIN DO NASADZEŃ				
Lp.	Nazwa polska:	Nazwa łacińska:	Liczba sztuk	Rozstawa/ odległości sadzenia (mb)

A	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	12	-
Zasady pielęgnacji:		Podczas sadzenia drzew doły powinny mieć wielkość minimum 0,7 x 0,7 m. Doły należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. W trakcie sadzenia należy zwracać uwagę na to, żeby sadzonka nie była posadzona zbyt głęboko lub zbyt płytko. Po posadzeniu drzew należy uformować misę wokół pnia o średnicy około 50 cm i obficie podlać wodą. Drzewa liściaste należy zabezpieczyć trzema palikami trwale połączonymi taśmą parcianą w tzw. ósemkę. Zalecany termin cięcia to czerwiec początek lipca ewentualnie drugi termin to środek zimy Skracamy wszystkie nadmiernie wybujałe pędy oraz te wyrastające poza pożądany przez nas kontur korony.		
B	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	-
Zasady pielęgnacji:		Podczas sadzenia drzew doły powinny mieć wielkość minimum 0,7 x 0,7 m. Doły należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. W trakcie sadzenia należy zwracać uwagę na to, żeby sadzonka nie była posadzona zbyt głęboko lub zbyt płytko. Po posadzeniu drzew należy uformować misę wokół pnia o średnicy około 50 cm i obficie podlać wodą. Drzewa liściaste należy zabezpieczyć jednym palikiem trwale połączonymi w dolnej i górnej części w sposób zapewniający stabilność konstrukcji. Młode drzewa tego gatunku należy regularnie podlewać w sposób umiarkowany. Wiosną warto nawozić je kompostem. Chore i martwe gałęzie należy usuwać od razu, a cięcie przeredzające należy wykonywać tylko wtedy, gdy to konieczne.		
3	Irga dammera ‘Major’	<i>Cotoneaster dammeri</i> ‘Major’	250	1,5 x 1,5 / 2 szt./m ²
Zasady pielęgnacji:		Podczas sadzenia krzewy należy sadzić w doły o wymiarach minimum 0,25 x 0,25 m, zależnie od wielkości bryły korzeniowej. . Doły należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. W trakcie sadzenia należy zwracać uwagę na to, żeby sadzonka nie była posadzona zbyt głęboko lub zbyt płytko. Po posadzeniu krzewu należy obficie podlać wodą. Roślina nie wymaga szczególnych zabiegów, zalecany termin cięcia to koniec II – końca III.		
4	Suchodrzew chiński	<i>Lonicera pileata</i>	567	0,8 x 0,8 / 3 szt./m ²
Zasady pielęgnacji:		Podczas sadzenia krzewy należy sadzić w doły o wymiarach minimum 0,25 x 0,25 m, zależnie od wielkości bryły korzeniowej. . Doły należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. W trakcie sadzenia należy zwracać uwagę na to, żeby sadzonka nie była posadzona zbyt głęboko lub zbyt płytko. Po posadzeniu krzewu należy obficie podlać wodą Wymaga cieplejszych miejsc w ogrodzie, cięcie można przeprowadzać od lutego do końca marca.		
5	Dereń biały ‘Aurea’	<i>Cornus alba</i> ‘Aurea’	86	1 x 1 / 2 szt./m ²

Zasady pielęgnacji:		Podczas sadzenia krzewy należy sadzić w doły o wymiarach minimum 0,25 x 0,25 m, zależnie od wielkości bryły korzeniowej. Doły należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. W trakcie sadzenia należy zwracać uwagę na to, żeby sadzonka nie była posadzona zbyt głęboko lub zbyt płytko. Po posadzeniu krzewu należy obficie podlać wodą. Roślina nie wymaga szczególnych zabiegów, zalecany termin cięcia to koniec II – końca III.		
6	Tawuła szara 'Grefsheim'	<i>Spiraea x cinerea</i> 'Grefsheim'	734	0,8 x 0,8 / 3 szt./m ²
Zasady pielęgnacji:		Podczas sadzenia krzewy należy sadzić w doły o wymiarach minimum 0,25 x 0,25 m, zależnie od wielkości bryły korzeniowej. . Doły należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. W trakcie sadzenia należy zwracać uwagę na to, żeby sadzonka nie była posadzona zbyt głęboko lub zbyt płytko. Po posadzeniu krzewu obficie podlać wodą. Wymaga usunięcia przekwitłych kwiatostanów od końca maja do końca czerwca i po przekwitnięciu przeprowadza się pędy o 1/3 długości.		
7	Runianka japońska 'Green Carpet'	<i>Pachysandra terminalis</i> 'Green Carpet'	4556	0,25 x 0,25 / 16 szt./m ²
Zasady pielęgnacji:		Podczas sadzenia krzewy należy sadzić w doły o wymiarach minimum 0,25 x 0,25 m, zależnie od wielkości bryły korzeniowej. . Doły należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. W trakcie sadzenia należy zwracać uwagę na to, żeby sadzonka nie była posadzona zbyt głęboko lub zbyt płytko. Po posadzeniu krzewu należy obficie podlać wodą. Roślina nie wymaga cięcia – jedynie przeprowadzamy zabiegi sanitarne.		
8	Turzyca morrowa 'Irish Green'	<i>Carex morrowii</i> 'Irish Green'	40	0,4 x 0,4 / 6 szt./m ²
Zasady pielęgnacji:		Wykopać dołek o szerokości 20-30 cm i 20-45 cm głębokości, dołek zaprawiamy warstwą świeżej gleby i sadzimy roślinę. Po posadzeniu obficie podlać. Roślina nie wymaga zbyt dużej uwagi i pielęgnacji, jedynie przycina się zeszłoroczne liście od kwietnia do początku maja.		
9	Laurowiśnia wschodnia 'Otto Luyken'	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken'	255	0,6 x 0,6 / 4 szt./m ²
Zasady pielęgnacji:		Podczas sadzenia krzewy należy sadzić w doły o wymiarach minimum 0,25 x 0,25 m, zależnie od wielkości bryły korzeniowej. . Doły należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną. W trakcie sadzenia należy zwracać uwagę na to, żeby sadzonka nie była posadzona zbyt głęboko lub zbyt płytko. Po posadzeniu krzewu należy obficie podlać wodą. Nie wymaga zbyt dużej uwagi, dobrze znosi cięcie.		
10	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	683	0,2 x 0,2 / 12 szt./m ²

Zasady pielęgnacji:	Sadzonki należy sadzić w odległości 20 cm pomiędzy poszczególnymi sadzonkami. Sadzenie ligustru najlepiej przeprowadzić gdy roślina jest w stanie bezlistnym, czyli jesienią lub wczesną wiosną. Przed sadzeniem należy dobrze przekopać miejsce przeznaczone na roślinę. Po posadzeniu należy dobrze udeptać ziemię pod sadzonkami aby uruchomić podsiąkanie kapilarne wody do korzeni. Sadzonka ligustru pospolitego powinna być tak posadzona, aby nie można jej było łatwo wyrwać z ziemi. Na zakończenie sadzenia należy obficie podlać wszystkie rośliny.
----------------------------	---

Obszar ogródków należy obsiać trawą.